



Gemeente Gingelom

Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom  
T 011 88 10 31 info@gingelom.be  
F 011 83 15 79 www.gingelom.be

**College van burgemeester en schepenen**  
**Besluitenlijst (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie)**  
**23 november 2021**

**Aanwezig:**

De heer Patrick Lismont, burgemeester; de heer Jan Wicheler, eerste schepen; mevrouw Ingrid Scheepers, tweede schepen; mevrouw Rita Thierie, derde schepen; mevrouw Annick Princen, voorzitter bijzonder comité; mevrouw Kim Peters, algemeen directeur

---

**Goedkeuring notulen vorige zitting dd. 16/11/2021**

**Artikel 1**

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 16/11/2021 goed.

**Toekenning van de omgevingsvergunning - Bart Roggen - Oude Katsei - het bouwen van een halfopen ééngezinswoning (lot 1) - Goedkeuring**

**Artikel 1**

1. De aanvraag ingediend door de heer Bart Roggen, inzake het bouwen van een halfopen ééngezinswoning LOT 1 gelegen Oude Katsei wordt vergund.

**2. Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:**

- de voorwaarden van de verkaveling stipt na te leven.
- een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen conform de gemeentelijke verordening inzake afzonderlijke huisaansluitingen voor de gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater.
- een regenwaterput te plaatsen.
- het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders wordt nageleefd.
- de bouwheer handelt volgens en voldoet aan de reglementeringen van de nutsmaatschappijen.
- door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, § 1 van het Algemeen Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de privéwaterafvoer.
- de kosten welke deze werken zouden kunnen veroorzaken in verband met de nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, waterleiding, riolen, gas, stoepen, enz..., ten zijnen laste te nemen.
- de omliggende eigendommen zowel privé als openbaar domein te respecteren en dit met betrekking tot ondermeer het stapelen van (bouw)materiaal, rondslingeren van afval, enz. ...
- beschadigingen aan het openbaar domein (o.a. stoepen, straat, rioolputjes,...) zijn ten laste van de bouwheer.
- een brievenbus te voorzien zoals voorgeschreven door het bestuur der Posterijen.

**Toekenning van de omgevingsvergunning - Bart Roggen - Spelthof - het bouwen van een halfopen ééngezinswoning (lot 6) - Goedkeuring**

**Artikel 1**

1. De aanvraag ingediend door de heer Bart Roggen, inzake het bouwen van een halfopen ééngezinswoning LOT 6 gelegen Spelthof wordt vergund.

## **2. Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:**

- aansluiting op de riolering moet afgeschermd worden met een terugslagklep en eventueel met een eigen pompinstallatie.
- inspectieputten op riolering, ontluchtingssysteem moeten waterdicht afgeschermd worden of opgesteld worden boven het vloerpeil.
- elektrische installaties die niet waterdicht afgeschermd zijn, moeten boven het vloerpeil voorzien worden.
- alleen waterdoorlatende verhardingen zijn toegelaten tenzij ze om technische redenen niet anders kunnen uitgevoerd worden.
- ondergrondse tanks moeten verankerd worden tegen opwaartse druk, bijvoorbeeld d.m.v. een betonnen voetplaat of dekplaat.
- niet-waterdicht doorvoeren van nuts- en andere leidingen onder het vloerpeil zijn verboden.
- de voorwaarden van de verkaveling stipt na te leven.
- een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen conform de gemeentelijke verordening inzake afzonderlijke huisaansluitingen voor de gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater.
- een regenwaterput te plaatsen.
- het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders wordt nageleefd.
- de bouwheer handelt volgens en voldoet aan de reglementeringen van de nutsmaatschappijen.
- door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, § 1 van het Algemeen Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de privéwaterafvoer.
- de kosten welke deze werken zouden kunnen veroorzaken in verband met de nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, waterleiding, riolen, gas, stoepen, enz. ..., ten zijnen laste te nemen.
- de omliggende eigendommen zowel privé als openbaar domein te respecteren en dit met betrekking tot ondermeer het stapelen van (bouw)materiaal, rondslingeren van afval, enz. ...
- beschadigingen aan het openbaar domein (o.a. stoepen, straat, rioolputjes,...) zijn ten laste van de bouwheer.
- een brievenbus te voorzien zoals voorgeschreven door het bestuur der Posterijen.
- de voorwaarden van het college van burgemeester en schepenen stipt na te leven.

## **toekenning van de omgevingsvergunning - Bart Roggen - Spelthof - het bouwen van een halfopen ééngezinswoning (lot 17) - Goedkeuring**

---

### **Artikel 1**

1. De aanvraag ingediend door de heer Bart Roggen, inzake het bouwen van een halfopen ééngezinswoning LOT 17 gelegen Spelthof wordt vergund.

### **2. Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:**

- aansluiting op de riolering moet afgeschermd worden met een terugslagklep en eventueel met een eigen pompinstallatie.
- inspectieputten op riolering, ontluchtingssysteem moeten waterdicht afgeschermd worden of opgesteld worden boven het vloerpeil.
- elektrische installaties die niet waterdicht afgeschermd zijn, moeten boven het vloerpeil voorzien worden.
- alleen waterdoorlatende verhardingen zijn toegelaten tenzij ze om technische redenen niet anders kunnen uitgevoerd worden.
- ondergrondse tanks moeten verankerd worden tegen opwaartse druk, bijvoorbeeld d.m.v. een betonnen voetplaat of dekplaat.
- niet-waterdicht doorvoeren van nuts- en andere leidingen onder het vloerpeil zijn verbodenDe voorwaarden van de verkaveling stipt na te leven.
- een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen conform de gemeentelijke verordening inzake afzonderlijke huisaansluitingen voor de gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater.
- een regenwaterput te plaatsen.

- het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders wordt nageleefd de bouwheer handelt volgens en voldoet aan de reglementeringen van de nutsmaatschappijen.
- door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, § 1 van het Algemeen Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de privéwaterafvoer.
- de kosten welke deze werken zouden kunnen veroorzaken in verband met de nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, waterleiding, riolen, gas, stoepen, enz..., ten zijnen laste te nemen.
- de omliggende eigendommen zowel privé als openbaar domein te respecteren en dit met betrekking tot ondermeer het stapelen van (bouw)materiaal, rondslingeren van afval, enz. ...
- beschadigingen aan het openbaar domein (o.a. stoepen, straat, rioolputjes,...) zijn ten laste van de bouwheer.
- een brievenbus te voorzien zoals voorgeschreven door het bestuur der Posterijen.
- de voorwaarden van het college van burgemeester en schepenen stipt na te leven.

### **Toekenning van de omgevingsvergunning - Bart Roggen - Spelthof - het bouwen van een halfopen ééngezinswoning (lot 15) - Goedkeuring**

---

#### **Artikel 1**

1. De aanvraag ingediend door de heer Bart Roggen, inzake het bouwen van een halfopen ééngezinswoning LOT 15 gelegen Spelthof wordt vergund.

#### **2. Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:**

- aansluiting op de riolering moet afgeschermd worden met een terugslagklep en eventueel met een eigen pompinstallatie.
- inspectieputten op riolering, ontluchtingssysteem moeten waterdicht afgeschermd worden of opgesteld worden boven het vloerpeil.
- elektrische installaties die niet waterdicht afgeschermd zijn, moeten boven het vloerpeil voorzien worden.
- alleen waterdoorlatende verhardingen zijn toegelaten tenzij ze om technische redenen niet anders kunnen uitgevoerd worden.
- ondergrondse tanks moeten verankerd worden tegen opwaartse druk, bijvoorbeeld d.m.v. een betonnen voetplaat of dekplaat.
- niet-waterdicht doorvoeren van nuts- en andere leidingen onder het vloerpeil zijn verboden.
- de voorwaarden van de verkaveling stipt na te leven.
- een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen conform de gemeentelijke verordening inzake afzonderlijke huisaansluitingen voor de gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater.
- een regenwaterput te plaatsen.
- het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders wordt nageleefd.
- de bouwheer handelt volgens en voldoet aan de reglementeringen van de nutsmaatschappijen.
- door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, § 1 van het Algemeen Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de privéwaterafvoer.
- de kosten welke deze werken zouden kunnen veroorzaken in verband met de nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, waterleiding, riolen, gas, stoepen, enz..., ten zijnen laste te nemen.
- de omliggende eigendommen zowel privé als openbaar domein te respecteren en dit met betrekking tot ondermeer het stapelen van (bouw)materiaal, rondslingeren van afval, enz. ...
- beschadigingen aan het openbaar domein (o.a. stoepen, straat, rioolputjes,...) zijn ten laste van de bouwheer.
- een brievenbus te voorzien zoals voorgeschreven door het bestuur der Posterijen.
- de voorwaarden van het college van burgemeester en schepenen stipt na te leven.

## **Toekenning van de omgevingsvergunning - Bart Roggen - Spelthof - het bouwen van een halfopen ééngezinswoning (lot 18) - Goedkeuring**

---

### **Artikel 1**

1. De aanvraag ingediend door de heer Bart Roggen, inzake het bouwen van een halfopen ééngezinswoning LOT 18 gelegen Spelthof wordt vergund.

### **2. Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:**

- aansluiting op de riolering moet afgeschermd worden met een terugslagklep en eventueel met een eigen pompinstallatie.
- inspectieputten op riolering, ontluchtingssysteem moeten waterdicht afgeschermd worden of opgesteld worden boven het vloerpeil.
- elektrische installaties die niet waterdicht afgeschermd zijn, moeten boven het vloerpeil voorzien worden.
- alleen waterdoorlatende verhardingen zijn toegelaten tenzij ze om technische redenen niet anders kunnen uitgevoerd worden.
- ondergrondse tanks moeten verankerd worden tegen opwaartse druk, bijvoorbeeld d.m.v. een betonnen voetplaat of dekplaat.
- niet-waterdicht doorvoeren van nuts- en andere leidingen onder het vloerpeil zijn verbodenDe voorwaarden van de verkaveling stipt na te leven.
- een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen conform de gemeentelijke verordening inzake afzonderlijke huisaansluitingen voor de gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater.
- een regenwaterput te plaatsen.
- het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders wordt nageleefdDe bouwheer handelt volgens en voldoet aan de reglementeringen van de nutsmaatschappijen.
- door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, § 1 van het Algemeen Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de privéwaterafvoer.
- de kosten welke deze werken zouden kunnen veroorzaken in verband met de nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, waterleiding, riolen, gas, stoepen, enz..., ten zijnen laste te nemen.
- de omliggende eigendommen zowel privé als openbaar domein te respecteren en dit met betrekking tot ondermeer het stapelen van (bouw)materiaal, rondslingeren van afval, enz. ...
- beschadigingen aan het openbaar domein (o.a. stoepen, straat, rioolputjes,...) zijn ten laste van de bouwheer.
- een brievenbus te voorzien zoals voorgeschreven door het bestuur der Posterijen.
- de voorwaarden van het college van burgemeester en schepenen stipt na te leven.

## **Toekenning van de omgevingsvergunning - Bart Roggen - Oude Katsei - het bouwen van een halfopen ééngezinswoning (lot 2) - Goedkeuring**

---

### **Artikel 1**

1. De aanvraag ingediend door de heer Bart Roggen, inzake het bouwen van een halfopen ééngezinswoning LOT 2 gelegen Oude Katsei wordt vergund.

### **2. Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:**

- de voorwaarden van de verkaveling stipt na te leven.
- een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen conform de gemeentelijke verordening inzake afzonderlijke huisaansluitingen voor de gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater.
- een regenwaterput te plaatsen.
- het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders wordt nageleefd.
- de bouwheer handelt volgens en voldoet aan de reglementeringen van de nutsmaatschappijen;door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de keuring van privéwaterafvoer

verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, § 1 van het Algemeen Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de privéwaterafvoer.

- de kosten welke deze werken zouden kunnen veroorzaken in verband met de nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, waterleiding, riolen, gas, stoepen, enz..., ten zijnen laste te nemen.
- de omliggende eigendommen zowel privé als openbaar domein te respecteren en dit met betrekking tot ondermeer het stapelen van (bouw)materiaal, rondslingeren van afval, enz. ...
- beschadigingen aan het openbaar domein (o.a. stoepen, straat, rioolputjes,...) zijn ten laste van de bouwheer.
- een brievenbus te voorzien zoals voorgeschreven door het bestuur der Posterijen.

## **Toekenning van de omgevingsvergunning - Bart Roggen - Spelthof - het bouwen van een halfopen ééngezinswoning (lot 14) - Goedkeuring**

---

### **Artikel 1**

1. De aanvraag ingediend door de heer Bart Roggen, inzake het bouwen van een halfopen ééngezinswoning lot 14 gelegen Spelthof wordt vergund.

### **2. Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:**

- aansluiting op de riolering moet afgeschermd worden met een terugslagklep en eventueel met een eigen pompinstallatie.
- inspectieputten op riolering, ontluchtingsysteem moeten waterdicht afgeschermd worden of opgesteld worden boven het vloerpeil.
- elektrische installaties die niet waterdicht afgeschermd zijn, moeten boven het vloerpeil voorzien worden.
- alleen waterdoorlatende verhardingen zijn toegelaten tenzij ze om technische redenen niet anders kunnen uitgevoerd worden.
- ondergrondse tanks moeten verankerd worden tegen opwaartse druk, bijvoorbeeld d.m.v. een betonnen voetplaat of dekplaat.
- niet-waterdicht doorvoeren van nuts- en andere leidingen onder het vloerpeil zijn

### **Verboden**

- De voorwaarden van de verkaveling stipt na te leven.
- een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen conform de gemeentelijke verordening inzake afzonderlijke huisaansluitingen voor de gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater.
- een regenwaterput te plaatsen.
- het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders wordt nageleefd
- de bouwheer handelt volgens en voldoet aan de reglementeringen van de nutsmaatschappijen.
- door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, § 1 van het Algemeen Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de privéwaterafvoer.
- de kosten welke deze werken zouden kunnen veroorzaken in verband met de nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, waterleiding, riolen, gas, stoepen, enz..., ten zijnen laste te nemen.
- de omliggende eigendommen zowel privé als openbaar domein te respecteren en dit met betrekking tot ondermeer het stapelen van (bouw)materiaal, rondslingeren van afval, enz. ...
- beschadigingen aan het openbaar domein (o.a. stoepen, straat, rioolputjes,...) zijn ten laste van de bouwheer.
- een brievenbus te voorzien zoals voorgeschreven door het bestuur der Posterijen.
- de voorwaarden van het college van burgemeester en schepenen stipt na te leven.

## **Toekenning van de omgevingsvergunning - Bart Roggen - Spelthof - het bouwen van een halfopen ééngezinswoning (lot 7) - Goedkeuring**

---

### **Artikel 1**

1. De aanvraag ingediend door de heer Bart Roggen, inzake het bouwen van een halfopen ééngezinswoning LOT 7 gelegen Spelthof wordt vergund.

### **2. Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:**

- aansluiting op de riolering moet afgeschermd worden met een terugslagklep en eventueel met een eigen pompinstallatie.
- inspectieputten op riolering, ontluchtingsysteem moeten waterdicht afgeschermd worden of opgesteld worden boven het vloerpeil.
- elektrische installaties die niet waterdicht afgeschermd zijn, moeten boven het vloerpeil voorzien worden.
- alleen waterdoorlatende verhardingen zijn toegelaten tenzij ze om technische redenen niet anders kunnen uitgevoerd worden.
- ondergrondse tanks moeten verankerd worden tegen opwaartse druk, bijvoorbeeld d.m.v. een betonnen voetplaat of dekplaat.
- niet-waterdicht doorvoeren van nuts- en andere leidingen onder het vloerpeil zijn verboden. De voorwaarden van de verkaveling stipt na te leven.
- een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen conform de gemeentelijke verordening inzake afzonderlijke huisaansluitingen voor de gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater.
- een regenwaterput te plaatsen.
- het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders wordt nageleefd. De bouwheer handelt volgens en voldoet aan de reglementeringen van de nutsmaatschappijen.
- door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, § 1 van het Algemeen Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de privéwaterafvoer.
- de kosten welke deze werken zouden kunnen veroorzaken in verband met de nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, waterleiding, riolen, gas, stoepen, enz. ..., ten zijnen laste te nemen.
- de omliggende eigendommen zowel privé als openbaar domein te respecteren en dit met betrekking tot ondermeer het stapelen van (bouw) materiaal, rondslingeren van afval, enz. ...
- beschadigingen aan het openbaar domein (o.a. stoepen, straat, rioolputjes,...) zijn ten laste van de bouwheer.
- een brievenbus te voorzien zoals voorgeschreven door het bestuur der Posterijen.
- de voorwaarden van het college van burgemeester en schepenen stipt na te leven.

## **2021-025 - Onderhoudswerken gemeentewegen in beton dienstjaar 2021 : goedkeuring vorderingsstaat I - Goedkeuring**

---

### **Artikel 1**

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat I van NELIS WEGENBOUW NV, Industrieweg-Noord

1178 te 3660 Opglabbeek voor de opdracht "Onderhoudswerken gemeentewegen in beton dienstjaar 2021" voor een bedrag van € 32.920,14 excl. btw of € 39.833,37 incl. 21% btw.

### **Artikel 2**

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2021, op budgetcode RA000302.

### **Artikel 3**

De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst.

## **Goedkeuren ereloonkosten studieopdracht riolerings- en wegenwerken Heiseltstraat en Jean-Louis Vrankenstraat – Goedkeuring factuur technisch verslag en sloopopvolgingsplan - Goedkeuring**

---

### **Artikel 1**

Goedkeuring wordt verleend aan ereloonfacturen (9510031) van studiebureau Antea Belgium, Roderveldlaan 1, 2600 Antwerpen voor de studieopdracht “Riolerings- en wegenwerken in de Heiseltstraat en Jean Louis Vrankenstraat” ten bedrage van 6.159,91 excl. btw of € 7.453,49 incl btw.

### **Artikel 2**

Deze studiekosten worden gefinancierd met het krediet ingeschreven in het gemeentebudget van 2021, op raming RA001840.

## **2019-069 - Onkruidbeheer bermen, pleinen en andere openbare plaatsen in Gingelom door sociale tewerkstelling voor de dienstjaren 2020-2021-2022- 2023: goedkeuring vorderingsstaat 7 2021 - Goedkeuring**

---

### **Artikel 1**

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 7 2021 van DE WINNING MAATWERK VZW, SintFerdinandstraat 1 te 3560 Lummen voor de opdracht “Onkruidbeheer bermen, pleinen en andere openbare plaatsen in Gingelom door sociale tewerkstelling voor de dienstjaren 2020-2021-2022-2023”

voor een bedrag van € 1.550,25 excl. btw of € 1.875,80 incl. 21% btw, waardoor de diensten een bedrag bereiken van € 10.935,27 excl. btw of € 13.231,68 incl. 21% btw.

### **Artikel 2**

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2021, op budgetcode RA000359.

### **Artikel 3**

De factuur en de afroep worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst.

## **2019-001 - Onderhoud gemeentelijke beplantingen via sociale tewerkstelling 2019-2020-2021-2022 : goedkeuring vorderingsstaat 5 2021 - Goedkeuring**

---

### **Artikel 1**

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 5 2021 van DE WINNING MAATWERK VZW, SintFerdinandstraat 1 te 3560 Lummen voor de opdracht “Onderhoud gemeentelijke beplantingen via sociale tewerkstelling 2019-2020-2021-2022” voor een bedrag van € 4.719,00 excl. btw of € 5.709,99 incl. 21% btw, waardoor de diensten een bedrag bereiken van € 20.715,75 excl. btw of € 25.066,06 incl. 21% btw.

### **Artikel 2**

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2021, op budgetcode RA000362.

### **Artikel 3**

De factuur wordt voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst.

## **E-zine Hartelijk Haspengouw 2022-2023 - Bekrachtiging**

---

### **Artikel 1**

Het college gaat akkoord met de samenwerking met de andere Haspengouwse gemeenten voor het uitwerken van een e-zine Hartelijk Haspengouw editie 2022/2023.

### **Artikel 2**

Het college keurt de instap met het basispakket goed en bepaalt dat hiervoor een bedrag van € 300 incl. BTW zal worden betaald voor 2022 en € 300 incl. BTW voor 2023.

### **Artikel 3**

Het college mandateert de gemeente Bilzen om de plaatsingsprocedure voor deze opdracht te voeren.

## **Oproep Projectbureau Herbestemming Kerken – kerk Boekhout - eindrapport haalbaarheidsonderzoek - Goedkeuring**

---

### **Artikel 1**

Het college keurt het eindrapport van het ontwerpend haalbaarheidsonderzoek n.a.v. de nevenbestemming van de Sint-Pieterskerk in Boekhout goed.

### **Artikel 2**

Er zal op volgende wijze over het project gecommuniceerd worden:

- Het resultaat van de haalbaarheidsstudie wordt ter kennis van de gemeenteraad gebracht.
- In het infoblad van december komt een artikel hierover.
- Wanneer de coronamaatregelen het toelaten, wordt een overleg met de Boekhoutse verenigingen georganiseerd om het resultaat van deze studie toe te lichten.

### **Artikel 3**

Het college geeft de opdracht aan de diensten om de nodige stappen te ondernemen om over te gaan tot de verdere uitvoering van de nevenbestemming in de kerk van Boekhout.

## **Niet-fiscale vorderingen: invordering via dwangbevel - schoolmaaltijden en opvang - Goedkeuring**

---

### **Artikel 1**

De dwangbevelen door de financieel directeur voorgesteld ten bedrage van € 1.316,15 worden geïnvorderd en uitvoerbaar verklaard.

### **Artikel 2**

De bedragen worden verhoogd met de aanmaningskosten en kosten dwangbevel volgens de geldende reglementen.

### **Artikel 3**

Huidig besluit zal voor verder gevolg aan de financieel directeur worden overgemaakt.

## **2021-048 - Vernieuwen dakbedekking hoofddak zaal elckerlyc : goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's - Goedkeuring**

---

### **Artikel 1**

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “vernieuwen dakbedekking hoofddak zaal Elckerlyc” wordt opgestart.

### **Artikel 2**

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- Renocast Casters Davy, Attenhovenstraat 3 te 3806 Velm;
- MULTI-RENOVATIE BVBA, Bredenakkerstraat 2 te 3891 Mielen-Boven-Aalst;
- Dakwerken Bart Thijs, Truilingenstraat 81 te BO-3891 Gingelom;
- Scheepers Joel, Henri Stassensstraat 15 te 3890 Gingelom;
- DAKWERKEN ROYER BVBA, Sint-Rumoldusstraat 66 te 3890 Gingelom;
- DAKWERKEN SCHUERMANS BVBA, Houtstraat 16 te 3890 Jeuk.

### **Artikel 3**

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 23 december 2021 om 10.00 uur.

### **Artikel 4**

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2022, op budgetcode RA001983.

## **Op bezoek bij de sint - Goedkeuring**

---

### **Artikel 1**

Gingelomse kinderen kunnen een kort bezoek brengen aan de sint en pieten op zaterdag 27/11/2021 in het Park van de Vriendschap. Deze activiteit is in de plaats van het sinterklaasfeest en verloopt met de maximale voorzorgsmaatregelen om besmettingen te voorkomen.

### **Artikel 2**

Voor deelname aan deze activiteit worden geen kosten aangerekend.